

Közösségi halmozódás: nem jelentettek.



Morbiditás:

A morbiditás értéke Baranya megyében:


48. héten 24,4 ‰

49. héten 30,2 ‰

Influenzaszerű tünetekkel rendelkező beteget nem jelentettek a Szigetvári és a Komlói Járási Hivatal illetékességi területéről. A szezon kezdete óta a tárgyhetekon is a Siklói járás területén van a legmagasabb morbiditás.




Influenzaszerű megbetegedés morbiditása szezononként, Baranya megye, 2007/2008-2018/2019.





Virologiai vizsgálat:

Mintavétel már történt, az eredmény még nem ismert.

Európa 48. hét intenzitás, földrajzi kiterjedés, domináló vírusok





Összefoglalás:

A 2018/2019. évi influenza szezon 48-49. hetében továbbra sincs influenza aktivitás, az influenza morbiditás megyei szinten messze a járványküszöb alatt maradt. Európában is alacsony az influenza intenzitása, Svédországban és Örményországban regionális terjedésű. Az Influenza vírusok közül az A típus egyértelműen dominál.

A védőoltás beadására mielőbb szükség van, sporadikus esetek már előfordulhatnak.

A 3 éven felüliek részére a 3Fluart és a 3 éven aluliak részére a Vaxigrip Tetra oltóanyag érhető el térítésmentesen a házi orvosoknál.

A térítéses kategóriában a 3Fluart és a Vaxigrip Tetra oltóanyag megrendelhető vény ellenében. A védőoltások mielőbbi beadása javasolt! A rizikócsoportokon és a 60 éven felülieken kívül mindenkinek javasolt a vakcináció. Főleg a rizikócsoportokban fontos a Pneumococcus elleni védelem is!

Készítette:

Dr.Tornainé dr. Kiss Gabriella
megyei tisztiorvos