

**Összefoglaló a 2018/2019. évi influenza szezon
2. hetéről (2019.01.07-2019.01.13)
Baranya megye**

Betegforgalmi adatok:

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentése alapján Baranya megyében 2019. 2. hetében a betegforgalom nem változott a 2007/2008-2017/2018. évi azonos időszak mediánjához képest, viszont 50 %-kal emelkedett az 1. héthez viszonyítva.


2. hét: 15 546 fő

Influenzaszerű megbetegedések száma, részaránya:

Az influenzaszerű megbetegedések száma megduplázódott az előző héthez képest.


2. hét: 67 fő

A megyében az influenza figyelőszolgálatban kijelölt orvosok a 2. héten a betegforgalom 0,4%-ban észleltek influenzaszerű megbetegedést, ami további emelkedés az előzőekhez viszonyítva.



Korcsoportok érintettsége:

A megbetegedések a 2. héten változatlanul a 15-34 évesek között fordultak elő a legnagyobb számban (39%), de nagyot emelkedett a gyermekek aránya (0-14 évesek: 37%). 35-59 évesek: 19%, 60 éven felüliek: 5%.






Közösségi halmozódás: Tárgyhéten egy óvodai közösségből jelentettek járványt a Komlói járás illetékességi területéről. 01.11-i kezdettel 49 fő exponáltból 28 fő óvodás. 1 dolgozó lett beteg ISZM tünetekkel. Mintavétel történt 2 fő esetében, az eredmény még nem áll rendelkezésre. Ugyanezen héten két közösségi járvány kezdődött a Mohácsi járás területén is. Itt is az általános iskolában 01.11-i kezdettel 22 fő exponáltból 11 fő lett beteg, 1 főtől vettek légúti mintát, eredmény folyamatban van. Ugyanezen a településen az óvodában 35 fő exponáltból 16 fő lett beteg, egy esetben volt mintavétel.

Morbiditás:

A morbiditás értéke Baranya megyében a 2. héten 77,8 ‰, tovább emelkedett az 1. héthez viszonyítva.


A Siklói járás területén van a legmagasabb morbiditás (275,8‰), túllépte a járványküszöböt. Ezt követi a Mohácsi, a Pécsi, a Szigetvári és a Komlói Járás.








Virologiai vizsgálat:

Tárgyhétén két sentinel orvos által történt légúti mintavétel volt, melynek eredménye negatív lett. A Komlói járásban az óvodai járványból két légúti mintát vettünk, a Mohácsi járásban összesen szintén két minta levétele történt, eredmények folyamatban vannak.



Európa 1. hét intenzitás, földrajzi kiterjedés, domináló vírusok





Összefoglalás:

A 2018/2019. évi influenza szezon 2. hetében duplájára emelkedett az influenzaszerű megbetegedések száma, ugyan a morbiditás még nem érte el a járványküszöböt megyei szinten. Területi egyenlőtlenségként a Siklói járás területén már jelenlevő influenza vírus elindította a járásban a járványt. Még alacsony, de emelkedő a morbiditás a Mohácsi, Pécsi, Szigetvári és Komlói járásban is. A korcsoportok érintettségében kiemelhető a 0-14 évesek magas aránya, de a legtöbb beteg még most is a 15-34 évesek között van.

A Komlói járás területéről jelentettek egy óvodai járványt, mintavételezés történt, még eredmény nincsen. A Mohácsi járásban egy óvodai és egy iskolai közösségben indult el légúti járvány, kórokozó még nem ismert.

Európa legtöbb országában még nincsen járvány, de emelkedik a morbiditás, Angliában és Portugáliában viszont közepes intenzitású. A légúti minták 44,6%-a már pozitivitást mutat, egyértelműen az Influenza A vírus az uralkodó, A két altípus, az influenza A H1N1(pdm09) és a H3N2 egyaránt jelen van.

Az influenza elleni védőoltás hatása két hét alatt alakul ki, még mindig nem késő az oltás beadása!

A rizikócsoportokon és a 60 éven felülieken kívül mindenkinek javasolt a vakcináció!

Főleg a rizikócsoportokban fontos a Pneumococcus elleni védelem is!

Készítette:

Dr.Tornainé dr. Kiss Gabriella
 megyei tisztiorvos
 Baranya Megyei Kormányhivatal
 Népegészségügyi Főosztály
 Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

Javasolt honlapok:

Nemzeti Népegészségügyi Központ www.antsz.hu

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), Stockholm:

<https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza>

Egészségügyi Világszervezet: <http://flunewseurope.org/>