

**Összefoglaló a 2018/2019. évi influenza szezon
3. hetéről (2019.01.14-2019.01.20)
Baranya megye**

Betegforgalmi adatok:

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentése alapján Baranya megyében 2019. 3. hetében a betegforgalom minimálisan emelkedett a 2007/2008-2017/2018. évi azonos időszak mediánjához és az előző héthez képest.


3. hét: 16 058 fő

Influenzaszerű megbetegedések száma, részaránya:

Az influenzaszerű megbetegedések száma négyszeresére emelkedett az előző héthez képest.


3. hét: 275 fő

A megyében az influenza figyelőszolgálatban kijelölt orvosok a 3. héten a betegforgalom 1,7%-ban észleltek influenzaszerű megbetegedést, ami már a járvány megindulását jelzi.



Korcsoportok érintettsége:

A megbetegedések a 3. héten egyértelműen a 0-14 éves korcsoportban emelkedett meg (36,7%). 15-34 éves korcsoport 29,8%, 35-59 korcsoport 25,1%, 60 év feletti korcsoport 8,4%.



Közösségi halmozódás:



A 2. héten jelentett Komlói és Mohácsi járás területén levő gyerekeket érintő közösségi járvány kórokozója az Influenza A H3N2. Még ezen a héten a Komlói járásban kórházi osztályt érintette a légúti járvány, az etiológia tisztázására itt is történt mintavétel.

A 3. héten kezdődött a Pécsi Járás területén egy krónikus ellátást nyújtó egészségügyi intézményben légúti járvány. Mintavételezés történt, eredmény folyamatban. A jelentés írásakor még két óvodai és iskolai közösségből jelentettek influenzaszerű megbetegedések halmozódását a Pécsi Járás területéről. Itt is történt mintavételezés.




Morbiditás:

A morbiditás értéke Baranya megyében a 3. héten 319,3 ‰, hirtelen emelkedően átlépte a járványküszöböt, közepes intenzitású járvány kezdődött.

A Szigetvári járás területén magas intenzitású járvány van, a morbiditás 613,7‰, magas még a morbiditás a Siklói járásban, közepes szintű a Mohácsi és a Pécsi járásban.



Európa 2. hét intenzitás, földrajzi kiterjedés, domináló vírusok



Összefoglalás:

A 2018/2019. évi influenza szezon 3. hetében négyszeresére emelkedett az influenzaszerű megbetegedések száma, a morbiditás átlépte a járványküszöböt, elindult az influenza járvány. Területi egyenlőtlenségként a Szigetvári és a Siklói járás területén a legmagasabb a morbiditás, ezt követi a Mohácsi, Pécsi és a Komlói járás. A korcsoportok érintettségében kiemelendő a 0-14 évesek igen magas aránya, ezt követi a 15-34 és a 15-59 éves korcsoport. A közösségi járványok is a gyermek intézményekben zajlanak.

Európában még a 2. heti adatok állnak rendelkezésre. A legtöbb országában tovább emelkedett a morbiditás, van ahol már elindult a járvány (Anglia, Írország, Portugália, Hollandia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina), magas az aktivitás Törökországban. Európa országaiban regionális vagy már széles körben, országos szinten terjed a vírus. Továbbra is az Influenza A vírus dominál, mindkét szerotípusa jelen van.

A látogatási tilalom aktuális helyzetéről a www.antsz.hu honlapon lehet tájékozódni.

Készítette:

Dr.Tornainé dr. Kiss Gabriella
megyei tisztiorvos
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

Javasolt honlapok:

Nemzeti Népegészségügyi Központ www.antsz.hu

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), Stockholm: <https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza>

Egészségügyi Világszervezet: <http://flunewseurope.org/>