



HORVÁTH és TSA. KFT.
5300 Karcag, Madarasi u.31.
Tel./fax.:(59)503-058
E-mail. horvathkft@t-online.hu

ÉPÍTETTŐ:

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
5000 SZOLNOK, KOSSUTH LAJOS U. 2.

BERUHÁZÁS : "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
KEOP-7.14.0/15 azonosító számú"
"A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
üzemeltetésében lévő épületek energetikai korszerűsítése"

KIVITELI TERV


HELYSZÍN CÍME : 5000 SZOLNOK, ADY ENDRE U. 35.

KONSZIGNÁCIÓS JEL:

MEGNEVEZÉS : **BEJÁRATI AJTÓ**
(ÜVEGEZETT, TÖMÖR PANELES)

AJ-02*

ÁBRA : M=1:50



DÁTUM :

2017. 02. 25..

NÉVLEGES MÉRET :

1500 / 2950

FALNYÍLÁS MÉRET :

1500 / 2950

DARABSZÁM :

1

NYITÁSMÓD :

NYÍLÓ

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRZENDŐK RENDELÉS ELŐTT !

TÍPUS, TERMÉKSZÁM :	KÖZÉPEN NYÍLÓ EGYEDI MŰANYAG BEJÁRATI AJTÓ	
TOKSZERKEZET :	MIN. 5 KAMRÁS, ERŐSÍTETT MŰANYAG TOK	
SZÁRNSZERKEZET :	MIN. 5 KAMRÁS, ERŐSÍTETT MŰANYAG AJTÓLAP	
FAL ANYAGA ÉS VASTAGSÁGA :	MEGLÉVŐ TEHERHORDÓ FAL 30 CM VTG.	
FELÜLVILÁGÍTÓ:	-	
KÜSZÖB :	ROZSDAMENTES LAPOSVAS KÜSZÖBBEL	
VASALÁS :	ERŐSÍTETT ACÉL PÁNTOK	
FELÜLETKÉPZÉS	TOKSZERKEZET:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT FEHÉR TOK
	SZÁRNSZERKEZET:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT FEHÉR AJTÓLAPOK
ÜVEGEZÉS :	4-12-4-12-4AG mm, 2xLOW-E BEVONAT, HÁROMRÉTEGŰ HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS	
ZÁRSZERKEZET :	BIZTONSÁGI AJTÓZÁR KILINCSEKKEK, CÍMEKKEK, RUGÓS AJTÓKITÁMASZTÓ	
AJTÓCSUKÓ :	-	
AJTÓÜTKÖZŐ :	-	
MEGJEGYZÉS :	RENDELÉS ELŐTT A NYÍLÁSMÉRETEK ELLENŐRIZENDŐK! $U_{(teljes szerkezet)} < 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ $U_g < 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	